国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 5 月 1 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.75（検出限界値） 不検出	＜2.00（検出限界値） 不検出	＜1.65（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	静岡県	第五小学校	＜5.01（検出限界値） 不検出	＜5.50（検出限界値） 不検出	＜4.76（検出限界値） 不検出	
ニンジン	静岡県	第五小学校	＜5.85（検出限界値） 不検出	＜6.42（検出限界値） 不検出	＜5.56（検出限界値） 不検出	
長ネギ	千葉県	第五小学校	＜5.58（検出限界値） 不検出	＜6.12（検出限界値） 不検出	＜5.30（検出限界値） 不検出	
シメジ	長野県	第五小学校	＜5.18（検出限界値） 不検出	＜5.74（検出限界値） 不検出	＜4.89（検出限界値） 不検出	
ミニトマト	静岡県・愛知県	第五小学校	＜6.00（検出限界値） 不検出	＜6.65（検出限界値） 不検出	＜5.66（検出限界値） 不検出	
鶏挽肉	山梨県	第九小学校	＜5.12（検出限界値） 不検出	＜5.62（検出限界値） 不検出	＜4.86（検出限界値） 不検出	
キャベツ	神奈川県	第九小学校	＜6.69（検出限界値） 不検出	＜7.41（検出限界値） 不検出	＜6.31（検出限界値） 不検出	
キュウリ	埼玉県	第九小学校	＜6.06（検出限界値） 不検出	＜6.71（検出限界値） 不検出	＜5.72（検出限界値） 不検出	
ダイコン	千葉県	第九小学校	＜6.44（検出限界値） 不検出	＜7.13（検出限界値） 不検出	＜6.07（検出限界値） 不検出	

備　考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 5 月 8 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.74（検出限界値） 不検出	＜2.00（検出限界値） 不検出	＜1.65（検出限界値） 不検出	
精白米	青森県	小学校	＜5.75（検出限界値） 不検出	＜6.37（検出限界値） 不検出	＜5.42（検出限界値） 不検出	
精白米	北海道	中学校	＜5.69（検出限界値） 不検出	＜6.25（検出限界値） 不検出	＜5.41（検出限界値） 不検出	
豚ひき肉	茨城県	中学校	＜6.09（検出限界値） 不検出	＜6.74（検出限界値） 不検出	＜5.74（検出限界値） 不検出	
鶏ひき肉	岩手県	中学校	＜5.77（検出限界値） 不検出	＜6.33（検出限界値） 不検出	＜5.48（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	＜6.57（検出限界値） 不検出	＜7.28（検出限界値） 不検出	＜6.20（検出限界値） 不検出	
ピーマン	茨城県	中学校	＜5.74（検出限界値） 不検出	＜6.30（検出限界値） 不検出	＜5.46（検出限界値） 不検出	
ニンジン	徳島県	中学校	＜6.42（検出限界値） 不検出	＜7.12（検出限界値） 不検出	＜6.06（検出限界値） 不検出	
シメジ	長野県	中学校	＜6.27（検出限界値） 不検出	＜6.88（検出限界値） 不検出	＜5.96（検出限界値） 不検出	
キュウリ	岩手県	中学校	＜5.90（検出限界値） 不検出	＜6.53（検出限界値） 不検出	＜5.56（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 5 月 12 日(火)

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
日本茶	国分寺市	小学校	＜5.95(検出限界値) 不検出	＜6.53(検出限界値) 不検出	＜5.66(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 5 月 13 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.75(検出限界値) 不検出	＜2.00(検出限界値) 不検出	＜1.65(検出限界値) 不検出	
ピーマン	茨城県	第二小学校	＜6.15(検出限界値) 不検出	＜6.81(検出限界値) 不検出	＜5.80(検出限界値) 不検出	
キャベツ	東京都	第二小学校	＜6.08(検出限界値) 不検出	＜6.74(検出限界値) 不検出	＜5.74(検出限界値) 不検出	
コマツナ	埼玉県	第二小学校	＜6.32(検出限界値) 不検出	＜7.00(検出限界値) 不検出	＜5.97(検出限界値) 不検出	
タマネギ	佐賀県	第二小学校	＜5.98(検出限界値) 不検出	＜6.63(検出限界値) 不検出	＜5.65(検出限界値) 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第二小学校	＜6.14(検出限界値) 不検出	＜6.80(検出限界値) 不検出	＜5.79(検出限界値) 不検出	
ダイコン	千葉県	第八小学校	＜5.08(検出限界値) 不検出	＜5.58(検出限界値) 不検出	＜4.83(検出限界値) 不検出	
ニンジン	静岡県	第八小学校	＜5.12(検出限界値) 不検出	＜5.62(検出限界値) 不検出	＜4.86(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	千葉県	第八小学校	＜5.11(検出限界値) 不検出	＜5.61(検出限界値) 不検出	＜4.86(検出限界値) 不検出	
ジャガイモ	北海道	第八小学校	＜6.23(検出限界値) 不検出	＜6.83(検出限界値) 不検出	＜5.92(検出限界値) 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 5 月 15 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 （Bq／kg）	放射性セシウム134 （Bq／kg）	放射性セシウム137 （Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.75（検出限界値） 不検出	＜2.00（検出限界値） 不検出	＜1.65（検出限界値） 不検出	
鶏ひき肉	青森県	第三小学校	＜5.46（検出限界値） 不検出	＜6.04（検出限界値） 不検出	＜5.15（検出限界値） 不検出	
タマネギ	佐賀県	第三小学校	＜5.68（検出限界値） 不検出	＜6.23（検出限界値） 不検出	＜5.40（検出限界値） 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第三小学校	＜5.89（検出限界値） 不検出	＜6.52（検出限界値） 不検出	＜5.56（検出限界値） 不検出	
ニンジン	静岡県	第三小学校	＜5.94（検出限界値） 不検出	＜6.52（検出限界値） 不検出	＜5.65（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第三小学校	＜5.93（検出限界値） 不検出	＜6.57（検出限界値） 不検出	＜5.60（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	千葉県	第七小学校	＜5.38（検出限界値） 不検出	＜5.91（検出限界値） 不検出	＜5.11（検出限界値） 不検出	
コマツナ	千葉県	第七小学校	＜6.55（検出限界値） 不検出	＜7.26（検出限界値） 不検出	＜6.18（検出限界値） 不検出	
キャベツ	神奈川県	第七小学校	＜6.12（検出限界値） 不検出	＜6.72（検出限界値） 不検出	＜5.82（検出限界値） 不検出	
キュウリ	群馬県	第七小学校	＜6.48（検出限界値） 不検出	＜7.18（検出限界値） 不検出	＜6.12（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 5 月 22 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 （Bq／kg）	放射性セシウム134 （Bq／kg）	放射性セシウム137 （Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.74（検出限界値） 不検出	＜2.00（検出限界値） 不検出	＜1.65（検出限界値） 不検出	
ホールコーン	北海道	第一小学校	＜5.58（検出限界値） 不検出	＜6.18（検出限界値） 不検出	＜5.27（検出限界値） 不検出	
豚肉	茨城県	第一小学校	＜6.11（検出限界値） 不検出	＜6.71（検出限界値） 不検出	＜5.81（検出限界値） 不検出	
マッシュルーム	岡山県	第一小学校	＜5.75（検出限界値） 不検出	＜6.37（検出限界値） 不検出	＜5.43（検出限界値） 不検出	
大豆	北海道	第一小学校	＜6.24（検出限界値） 不検出	＜6.85（検出限界値） 不検出	＜5.93（検出限界値） 不検出	
ニンジン	千葉県	第四小学校	＜6.56（検出限界値） 不検出	＜7.26（検出限界値） 不検出	＜6.19（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	茨城県	第四小学校	＜6.14（検出限界値） 不検出	＜6.74（検出限界値） 不検出	＜5.84（検出限界値） 不検出	
キャベツ	千葉県	第四小学校	＜6.54（検出限界値） 不検出	＜7.18（検出限界値） 不検出	＜6.21（検出限界値） 不検出	
ジャガイモ	長崎県	第四小学校	＜5.71（検出限界値） 不検出	＜6.32（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	
タマネギ	香川県	第四小学校	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜6.33（検出限界値） 不検出	＜5.39（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 5 月 27 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 （Bq／kg）	放射性セシウム134 （Bq／kg）	放射性セシウム137 （Bq／kg）	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.74（検出限界値） 不検出	＜2.00（検出限界値） 不検出	＜1.65（検出限界値） 不検出	
ジャガイモ	長崎県	第五小学校	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜6.28（検出限界値） 不検出	＜5.44（検出限界値） 不検出	
キャベツ	愛知県	第五小学校	＜6.02（検出限界値） 不検出	＜6.61（検出限界値） 不検出	＜5.72（検出限界値） 不検出	
コマツナ	東京都	第五小学校	＜5.69（検出限界値） 不検出	＜6.25（検出限界値） 不検出	＜5.41（検出限界値） 不検出	
ニンジン	徳島県	第五小学校	＜6.12（検出限界値） 不検出	＜6.71（検出限界値） 不検出	＜5.81（検出限界値） 不検出	
タケノコ水煮	徳島県・香川県	第九小学校	＜6.21（検出限界値） 不検出	＜6.88（検出限界値） 不検出	＜5.86（検出限界値） 不検出	
ハクサイ	茨城県	第九小学校	＜6.36（検出限界値） 不検出	＜7.04（検出限界値） 不検出	＜6.00（検出限界値） 不検出	
キュウリ	千葉県	第九小学校	＜6.08（検出限界値） 不検出	＜6.74（検出限界値） 不検出	＜5.74（検出限界値） 不検出	
シメジ	長野県	第九小学校	＜6.21（検出限界値） 不検出	＜6.88（検出限界値） 不検出	＜5.86（検出限界値） 不検出	
チンゲンサイ	茨城県	第九小学校	＜6.13（検出限界値） 不検出	＜6.79（検出限界値） 不検出	＜5.78（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 5 月 29 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq／kg)	放射性セシウム134 (Bq／kg)	放射性セシウム137 (Bq／kg)	備考
牛乳	神奈川県他8県	小中学校	＜1.74（検出限界値） 不検出	＜1.99（検出限界値） 不検出	＜1.65（検出限界値） 不検出	
精白米	青森県	小学校	＜5.21（検出限界値） 不検出	＜5.77（検出限界値） 不検出	＜4.91（検出限界値） 不検出	
精白米	北海道	中学校	＜5.72（検出限界値） 不検出	＜6.28（検出限界値） 不検出	＜5.44（検出限界値） 不検出	
豚小間	茨城県	中学校	＜5.29（検出限界値） 不検出	＜5.86（検出限界値） 不検出	＜5.00（検出限界値） 不検出	
ジャガイモ	北海道	中学校	＜6.14（検出限界値） 不検出	＜6.74（検出限界値） 不検出	＜5.84（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	＜5.76（検出限界値） 不検出	＜6.38（検出限界値） 不検出	＜5.43（検出限界値） 不検出	
ピーマン	茨城県	中学校	＜5.81（検出限界値） 不検出	＜6.37（検出限界値） 不検出	＜5.52（検出限界値） 不検出	
ニンジン	徳島県	中学校	＜6.77（検出限界値） 不検出	＜7.50（検出限界値） 不検出	＜6.39（検出限界値） 不検出	
キャベツ	茨城県	中学校	＜6.03（検出限界値） 不検出	＜6.62（検出限界値） 不検出	＜5.73（検出限界値） 不検出	
エノキ	長野県	中学校	＜5.63（検出限界値） 不検出	＜6.24（検出限界値） 不検出	＜5.32（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg