# 国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 7 月 1 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

| 測定品目 | 産地 | 施設名 | 放射性ヨウ素131<br>（Bq／kg） | 放射性セシウム134<br>（Bq／kg） | 放射性セシウム137<br>（Bq／kg） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳 | 神奈川県他11県 | 小中学校 | ＜1.73（検出限界値）<br>不検出 | ＜1.99（検出限界値）<br>不検出 | ＜1.64（検出限界値）<br>不検出 | |
| キャベツ | 茨城県 | 第六小学校 | ＜5.74（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.30（検出限界値）<br>不検出 | 5.45（検出限界値）<br>不検出 | |
| ダイコン | 青森県 | 第六小学校 | ＜5.61（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.16（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.33（検出限界値）<br>不検出 | |
| 油揚げ | 新潟県 | 第六小学校 | ＜5.59（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.13（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.31（検出限界値）<br>不検出 | |
| 豚ひき肉 | 埼玉県 | 第六小学校 | ＜4.99（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.48（検出限界値）<br>不検出 | ＜4.74（検出限界値）<br>不検出 | |
| えのき | 長野県 | 第十小学校 | ＜5.94（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.58（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.60（検出限界値）<br>不検出 | |
| ニンジン | 千葉県 | 第十小学校 | ＜6.05（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.70（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.71（検出限界値）<br>不検出 | |
| コマツナ | 東京都 | 第十小学校 | ＜6.05（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.70（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.71（検出限界値）<br>不検出 | |
| キュウリ | 国分寺市 | 第十小学校 | ＜5.98（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.62（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.64（検出限界値）<br>不検出 | |
| 切干大根 | 宮崎県 | 第十小学校 | ＜5.96（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.60（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.62（検出限界値）<br>不検出 | |

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

| | |
|---|---|
| 飲料水 | 10Bq/kg |
| 牛乳・乳製品 | 50Bq/kg |
| 一般食品 | 100Bq/kg |
| 乳児用食品 | 50Bq/kg |

# 国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 7 月 3 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

| 測定品目 | 産地 | 施設名 | 放射性ヨウ素131（Bq／kg） | 放射性セシウム134（Bq／kg） | 放射性セシウム137（Bq／kg） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳 | 神奈川県他10県 | 小中学校 | ＜1.73（検出限界値）<br>不検出 | ＜1.99（検出限界値）<br>不検出 | ＜1.64（検出限界値）<br>不検出 | |
| マッシュルーム | 岡山県 | 第一小学校 | ＜6.04（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.63（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.74（検出限界値）<br>不検出 | |
| タマネギ | 国分寺市 | 第一小学校 | ＜5.41（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.94（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.14（検出限界値）<br>不検出 | |
| ミズナ | 茨城県 | 第一小学校 | ＜4.47（検出限界値）<br>不検出 | ＜4.93（検出限界値）<br>不検出 | ＜4.20（検出限界値）<br>不検出 | |
| じゃがいも | 国分寺市 | 第一小学校 | ＜5.37（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.89（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.10（検出限界値）<br>不検出 | |
| キャベツ | 群馬県 | 第四小学校 | ＜5.28（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.84（検出限界値）<br>不検出 | ＜4.98（検出限界値）<br>不検出 | |
| ニンジン | 千葉県 | 第四小学校 | ＜6.24（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.92（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.89（検出限界値）<br>不検出 | |
| キュウリ | 国分寺市 | 第四小学校 | ＜6.30（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.97（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.94（検出限界値）<br>不検出 | |
| カボチャ | 神奈川県 | 第四小学校 | ＜5.43（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.02（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.13（検出限界値）<br>不検出 | |
| トウモロコシ | 山梨県 | 第四小学校 | ＜5.69（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.30（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.37（検出限界値）<br>不検出 | |

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

| | |
|---|---|
| 飲料水 | 10Bq/kg |
| 牛乳・乳製品 | 50Bq/kg |
| 一般食品 | 100Bq/kg |
| 乳児用食品 | 50Bq/kg |

# 国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 7 月 8 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

| 測定品目 | 産地 | 施設名 | 放射性ヨウ素131（Bq／kg） | 放射性セシウム134（Bq／kg） | 放射性セシウム137（Bq／kg） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳 | 神奈川県他10県 | 小中学校 | ＜1.79（検出限界値）<br>不検出 | ＜2.04（検出限界値）<br>不検出 | ＜1.68（検出限界値）<br>不検出 | |
| ゴボウ | 宮崎県 | 第五小学校 | ＜6.09（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.75（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.75（検出限界値）<br>不検出 | |
| モロヘイヤ | 千葉県 | 第五小学校 | ＜6.24（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.92（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.89（検出限界値）<br>不検出 | |
| ミニトマト | 愛知県 | 第五小学校 | ＜6.02（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.67（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.68（検出限界値）<br>不検出 | |
| タマネギ | 香川県 | 第五小学校 | ＜5.93（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.57（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.60（検出限界値）<br>不検出 | |
| ニンジン | 千葉県 | 第九小学校 | ＜5.36（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.89（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.10（検出限界値）<br>不検出 | |
| ホウレンソウ | 東京都 | 第九小学校 | ＜5.96（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.54（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.66（検出限界値）<br>不検出 | |
| カボチャ | 栃木県 | 第九小学校 | ＜5.73（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.29（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.45（検出限界値）<br>不検出 | |
| 卵 | 宮城県 | 第九小学校 | ＜5.61（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.16（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.33（検出限界値）<br>不検出 | |
| スイカ | 神奈川県 | 第九小学校 | ＜5.55（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.09（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.27（検出限界値）<br>不検出 | |

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

| | |
|---|---|
| 飲料水 | 10Bq/kg |
| 牛乳・乳製品 | 50Bq/kg |
| 一般食品 | 100Bq/kg |
| 乳児用食品 | 50Bq/kg |

# 国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 7 月 10 日（金）

◆測定対象施設　小中学校

| 測定品目 | 産地 | 施設名 | 放射性ヨウ素131（Bq／kg） | 放射性セシウム134（Bq／kg） | 放射性セシウム137（Bq／kg） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳 | 神奈川県他10県 | 小中学校 | ＜1.79（検出限界値）<br>不検出 | ＜2.04（検出限界値）<br>不検出 | ＜1.69（検出限界値）<br>不検出 | |
| 精白米 | 青森県 | 小学校 | ＜5.11（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.61（検出限界値）<br>不検出 | ＜4.85（検出限界値）<br>不検出 | |
| 精白米 | 北海道 | 中学校 | ＜5.43（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.01（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.12（検出限界値）<br>不検出 | |
| ジャガイモ | 北海道 | 中学校 | ＜5.23（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.74（検出限界値）<br>不検出 | ＜4.97（検出限界値）<br>不検出 | |
| タマネギ | 北海道 | 中学校 | ＜5.80（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.42（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.47（検出限界値）<br>不検出 | |
| ニンジン | 千葉県 | 中学校 | ＜6.09（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.68（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.79（検出限界値）<br>不検出 | |
| カボチャ | 鹿児島県 | 中学校 | ＜5.55（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.14（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.23（検出限界値）<br>不検出 | |
| コマツナ | 千葉県 | 中学校 | ＜5.82（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.38（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.53（検出限界値）<br>不検出 | |
| ダイコン | 茨城県 | 中学校 | ＜5.44（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.03（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.14（検出限界値）<br>不検出 | |
| 卵 | 千葉県 | 中学校 | ＜5.24（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.75（検出限界値）<br>不検出 | ＜4.98（検出限界値）<br>不検出 | |

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

| | |
|---|---|
| 飲料水 | 10Bq/kg |
| 牛乳・乳製品 | 50Bq/kg |
| 一般食品 | 100Bq/kg |
| 乳児用食品 | 50Bq/kg |

# 国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　平成 27 年 7 月 15 日（水）

◆測定対象施設　小中学校

| 測定品目 | 産地 | 施設名 | 放射性ヨウ素131 (Bq／kg) | 放射性セシウム134 (Bq／kg) | 放射性セシウム137 (Bq／kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳 | 神奈川県他10県 | 小中学校 | ＜1.74（検出限界値）<br>不検出 | ＜1.99（検出限界値）<br>不検出 | ＜1.64（検出限界値）<br>不検出 | |
| ズッキーニ | 国分寺市 | 第二小学校 | ＜5.48（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.07（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.17（検出限界値）<br>不検出 | |
| トマト | 国分寺市 | 第二小学校 | ＜5.14（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.64（検出限界値）<br>不検出 | ＜4.89（検出限界値）<br>不検出 | |
| 冬瓜 | 愛知県 | 第二小学校 | ＜5.31（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.88（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.01（検出限界値）<br>不検出 | |
| キュウリ | 国分寺市 | 第二小学校 | ＜5.48（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.01（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.21（検出限界値）<br>不検出 | |
| アスパラガス | 長野県 | 第八小学校 | ＜4.99（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.52（検出限界値）<br>不検出 | ＜4.71（検出限界値）<br>不検出 | |
| じゃがいも | 国分寺市 | 第八小学校 | ＜5.38（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.91（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.11（検出限界値）<br>不検出 | |
| マッシュルーム | 岡山県 | 第八小学校 | ＜5.66（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.26（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.34（検出限界値）<br>不検出 | |
| シメジ | 長野県 | 第八小学校 | ＜5.95（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.59（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.61（検出限界値）<br>不検出 | |
| コマツナ | 千葉県 | 第八小学校 | ＜6.05（検出限界値）<br>不検出 | ＜6.63（検出限界値）<br>不検出 | ＜5.74（検出限界値）<br>不検出 | |

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜○○（検出限界値）”と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

○ 放射性セシウムの基準値

| | |
|---|---|
| 飲料水 | 10Bq/kg |
| 牛乳・乳製品 | 50Bq/kg |
| 一般食品 | 100Bq/kg |
| 乳児用食品 | 50Bq/kg |