

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 27 年 10 月 2 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.45(検出限界値) 不検出	<1.62(検出限界値) 不検出	<1.37(検出限界値) 不検出	
カブの葉	青森県	第一小学校	<5.99(検出限界値) 不検出	<6.78(検出限界値) 不検出	<5.68(検出限界値) 不検出	
長ネギ	秋田県	第一小学校	<5.57(検出限界値) 不検出	<6.30(検出限界値) 不検出	<5.28(検出限界値) 不検出	
じゃがいも	国分寺市	第一小学校	<5.48(検出限界値) 不検出	<6.19(検出限界値) 不検出	<5.20(検出限界値) 不検出	
ニンジン	北海道	第一小学校	<5.39(検出限界値) 不検出	<6.09(検出限界値) 不検出	<5.11(検出限界値) 不検出	
ダイコン	北海道	第一小学校	<5.72(検出限界値) 不検出	<6.47(検出限界値) 不検出	<5.43(検出限界値) 不検出	
キャベツ	群馬県	第四小学校	<5.74(検出限界値) 不検出	<5.98(検出限界値) 不検出	<5.42(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第四小学校	<5.94(検出限界値) 不検出	<6.19(検出限界値) 不検出	<5.61(検出限界値) 不検出	
コマツナ	東京都	第四小学校	<5.97(検出限界値) 不検出	<6.22(検出限界値) 不検出	<5.63(検出限界値) 不検出	
豚肉	茨城県	第四小学校	<5.95(検出限界値) 不検出	<6.21(検出限界値) 不検出	<5.62(検出限界値) 不検出	

備考	○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社	
	○ 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。 ※〇〇には検出限界値が入ります。	
	○ 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。	
	○ 放射性セシウムの基準値	
	飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg	
一般食品	100Bq/kg	
乳児用食品	50Bq/kg	

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 27 年 10 月 7 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.79(検出限界値) 不検出	<1.99(検出限界値) 不検出	<1.68(検出限界値) 不検出	
シメジ	長野県	第五小学校	<5.75(検出限界値) 不検出	<6.50(検出限界値) 不検出	<5.48(検出限界値) 不検出	
エノキ	長野県	第五小学校	<5.59(検出限界値) 不検出	<6.32(検出限界値) 不検出	<5.33(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	埼玉県	第五小学校	<4.97(検出限界値) 不検出	<5.62(検出限界値) 不検出	<4.74(検出限界値) 不検出	
キャベツ	群馬県	第五小学校	<5.37(検出限界値) 不検出	<6.07(検出限界値) 不検出	<5.12(検出限界値) 不検出	
ダイコン	千葉県	第五小学校	<4.85(検出限界値) 不検出	<5.49(検出限界値) 不検出	<4.63(検出限界値) 不検出	
鶏肉	山梨県	第九小学校	<3.94(検出限界値) 不検出	<4.43(検出限界値) 不検出	<3.73(検出限界値) 不検出	
ジャガイモ	北海道	第九小学校	<5.97(検出限界値) 不検出	<6.24(検出限界値) 不検出	<5.61(検出限界値) 不検出	
ニンジン	北海道	第九小学校	<6.16(検出限界値) 不検出	<6.43(検出限界値) 不検出	<5.78(検出限界値) 不検出	
キュウリ	群馬県	第九小学校	<6.19(検出限界値) 不検出	<6.47(検出限界値) 不検出	<5.82(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 27 年 10 月 9 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他県	小中学校	<1.79(検出限界値) 不検出	<2.00(検出限界値) 不検出	<1.69(検出限界値) 不検出	
精白米	青森県	小学校	<3.56(検出限界値) 不検出	<4.00(検出限界値) 不検出	<3.37(検出限界値) 不検出	
精白米	北海道	中学校	<3.97(検出限界値) 不検出	<4.12(検出限界値) 不検出	<3.70(検出限界値) 不検出	
ニンジン	北海道	中学校	<5.22(検出限界値) 不検出	<5.90(検出限界値) 不検出	<4.98(検出限界値) 不検出	
キャベツ	群馬県	中学校	<5.94(検出限界値) 不検出	<6.21(検出限界値) 不検出	<5.58(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	中学校	<5.36(検出限界値) 不検出	<6.06(検出限界値) 不検出	<5.11(検出限界値) 不検出	
モヤシ	神奈川県	中学校	<6.61(検出限界値) 不検出	<6.91(検出限界値) 不検出	<6.21(検出限界値) 不検出	
ダイコン	群馬県	中学校	<5.58(検出限界値) 不検出	<6.31(検出限界値) 不検出	<5.32(検出限界値) 不検出	
カブ	千葉県	中学校	<4.11(検出限界値) 不検出	<4.63(検出限界値) 不検出	<3.90(検出限界値) 不検出	
キュウリ	岩手県	中学校	<5.40(検出限界値) 不検出	<6.10(検出限界値) 不検出	<5.14(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい、この値は、測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等）、測定条件（時間、食品重量等）、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 27 年 10 月 14 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.70(検出限界値) 不検出	<1.99(検出限界値) 不検出	<1.62(検出限界値) 不検出	
さつまいも	国分寺市	第二小学校	<5.27(検出限界値) 不検出	<5.96(検出限界値) 不検出	<5.02(検出限界値) 不検出	
ジャガイモ	北海道	第二小学校	<5.38(検出限界値) 不検出	<6.08(検出限界値) 不検出	<5.12(検出限界値) 不検出	
長ネギ	茨城県	第二小学校	<5.64(検出限界値) 不検出	<6.38(検出限界値) 不検出	<5.38(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第二小学校	<5.47(検出限界値) 不検出	<6.19(検出限界値) 不検出	<5.22(検出限界値) 不検出	
コマツナ	国分寺市	第八小学校	<5.83(検出限界値) 不検出	<6.10(検出限界値) 不検出	<5.48(検出限界値) 不検出	
ニンジン	北海道	第八小学校	<5.84(検出限界値) 不検出	<6.10(検出限界値) 不検出	<5.48(検出限界値) 不検出	
ダイコン	青森県	第八小学校	<5.41(検出限界値) 不検出	<5.65(検出限界値) 不検出	<5.08(検出限界値) 不検出	
キャベツ	長野県	第八小学校	<5.80(検出限界値) 不検出	<6.06(検出限界値) 不検出	<5.45(検出限界値) 不検出	
リンゴ	青森県	第八小学校	<5.74(検出限界値) 不検出	<6.00(検出限界値) 不検出	<5.40(検出限界値) 不検出	

備考	○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社	
	○ 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。 ※〇〇には検出限界値が入ります。	
	○ 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。	
	○ 放射性セシウムの基準値	
	飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg	
一般食品	100Bq/kg	
乳児用食品	50Bq/kg	

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 27 年 10 月 16 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県ほか10県	小中学校	<1.70(検出限界値) 不検出	<1.98(検出限界値) 不検出	<1.62(検出限界値) 不検出	
鶏ひき肉	青森県・岩手県	第三小学校	<5.54(検出限界値) 不検出	<5.79(検出限界値) 不検出	<5.20(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第三小学校	<5.09(検出限界値) 不検出	<5.75(検出限界値) 不検出	<4.85(検出限界値) 不検出	
マッシュルーム	長野県	第三小学校	<5.34(検出限界値) 不検出	<5.58(検出限界値) 不検出	<5.01(検出限界値) 不検出	
ニンジン	北海道	第三小学校	<4.20(検出限界値) 不検出	<4.36(検出限界値) 不検出	<3.92(検出限界値) 不検出	
キャベツ	群馬県	第七小学校	<6.04(検出限界値) 不検出	<6.31(検出限界値) 不検出	<5.67(検出限界値) 不検出	
コマツナ	東京都	第七小学校	<4.13(検出限界値) 不検出	<4.29(検出限界値) 不検出	<3.86(検出限界値) 不検出	
ダイコン	北海道	第七小学校	<5.64(検出限界値) 不検出	<5.89(検出限界値) 不検出	<5.29(検出限界値) 不検出	
ナガネギ	青森県	第七小学校	<5.72(検出限界値) 不検出	<6.46(検出限界値) 不検出	<5.45(検出限界値) 不検出	
ジャガイモ	北海道	第七小学校	<6.19(検出限界値) 不検出	<6.47(検出限界値) 不検出	<5.81(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なってきます。
- 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 27 年 10 月 21 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.70(検出限界値) 不検出	<1.99(検出限界値) 不検出	<1.63(検出限界値) 不検出	
リンゴ	青森県	第六小学校	<6.06(検出限界値) 不検出	<6.33(検出限界値) 不検出	<5.69(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第六小学校	<6.03(検出限界値) 不検出	<6.30(検出限界値) 不検出	<5.66(検出限界値) 不検出	
ブロッコリー	長野県	第六小学校	<6.25(検出限界値) 不検出	<6.53(検出限界値) 不検出	<5.87(検出限界値) 不検出	
キャベツ	茨城県	第六小学校	<5.98(検出限界値) 不検出	<6.25(検出限界値) 不検出	<5.62(検出限界値) 不検出	
コマツナ	東京都	第六小学校	<6.08(検出限界値) 不検出	<6.36(検出限界値) 不検出	<5.71(検出限界値) 不検出	
ゴボウ	青森県	第十小学校	<5.66(検出限界値) 不検出	<6.40(検出限界値) 不検出	<5.39(検出限界値) 不検出	
ニンジン	北海道	第十小学校	<5.60(検出限界値) 不検出	<6.34(検出限界値) 不検出	<5.34(検出限界値) 不検出	
ジャガイモ	北海道	第十小学校	<2.96(検出限界値) 不検出	<3.06(検出限界値) 不検出	<2.75(検出限界値) 不検出	
アスパラ	長野県	第十小学校	<5.33(検出限界値) 不検出	<6.02(検出限界値) 不検出	<5.08(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 27 年 10 月 23 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.79(検出限界値) 不検出	<2.00(検出限界値) 不検出	<1.69(検出限界値) 不検出	
チンゲン菜	青森県	第一小学校	<5.97(検出限界値) 不検出	<6.24(検出限界値) 不検出	<5.61(検出限界値) 不検出	
ネギ	北海道	第一小学校	<5.27(検出限界値) 不検出	<5.51(検出限界値) 不検出	<4.95(検出限界値) 不検出	
エノキタケ	北海道	第一小学校	<5.56(検出限界値) 不検出	<5.81(検出限界値) 不検出	<5.22(検出限界値) 不検出	
卵	長野県	第一小学校	<5.30(検出限界値) 不検出	<5.54(検出限界値) 不検出	<4.98(検出限界値) 不検出	
鶏肉	青森県	第四小学校	<5.35(検出限界値) 不検出	<6.05(検出限界値) 不検出	<5.10(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第四小学校	<5.34(検出限界値) 不検出	<6.04(検出限界値) 不検出	<5.09(検出限界値) 不検出	
ニンジン	北海道	第四小学校	<5.74(検出限界値) 不検出	<6.49(検出限界値) 不検出	<5.47(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	長野県	第四小学校	<5.42(検出限界値) 不検出	<6.13(検出限界値) 不検出	<5.17(検出限界値) 不検出	
ハウレンソウ	埼玉県	第四小学校	<5.75(検出限界値) 不検出	<6.50(検出限界値) 不検出	<5.48(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。
- 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 27 年 10 月 28 日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.70(検出限界値) 不検出	<1.98(検出限界値) 不検出	<1.62(検出限界値) 不検出	
ハクサイ	茨城県	第五小学校	<5.69(検出限界値) 不検出	<6.43(検出限界値) 不検出	<5.42(検出限界値) 不検出	
キュウリ	埼玉県	第五小学校	<5.37(検出限界値) 不検出	<6.08(検出限界値) 不検出	<5.12(検出限界値) 不検出	
ニンジン	国分寺市	第五小学校	<5.42(検出限界値) 不検出	<6.13(検出限界値) 不検出	<5.17(検出限界値) 不検出	
タマネギ	北海道	第五小学校	<4.20(検出限界値) 不検出	<4.36(検出限界値) 不検出	<3.92(検出限界値) 不検出	
ジャガイモ	北海道	第九小学校	<6.04(検出限界値) 不検出	<6.30(検出限界値) 不検出	<5.66(検出限界値) 不検出	
ピーマン	青森県	第九小学校	<6.18(検出限界値) 不検出	<6.45(検出限界値) 不検出	<5.80(検出限界値) 不検出	
コマツナ	千葉県	第九小学校	<6.06(検出限界値) 不検出	<6.33(検出限界値) 不検出	<5.68(検出限界値) 不検出	
キャベツ	東京都	第九小学校	<6.05(検出限界値) 不検出	<6.32(検出限界値) 不検出	<5.68(検出限界値) 不検出	
ダイコン	千葉県	第九小学校	<2.91(検出限界値) 不検出	<3.26(検出限界値) 不検出	<2.75(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成 27 年 10 月 30 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131 (Bq/kg)	放射性セシウム134 (Bq/kg)	放射性セシウム137 (Bq/kg)	備考
牛乳	神奈川県他10県	小中学校	<1.79(検出限界値) 不検出	<1.99(検出限界値) 不検出	<1.68(検出限界値) 不検出	
精白米	青森県	小学校	<3.64(検出限界値) 不検出	<4.10(検出限界値) 不検出	<3.45(検出限界値) 不検出	
精白米	北海道	中学校	<3.76(検出限界値) 不検出	<3.90(検出限界値) 不検出	<3.51(検出限界値) 不検出	
モヤシ	神奈川県	中学校	<5.27(検出限界値) 不検出	<5.96(検出限界値) 不検出	<5.02(検出限界値) 不検出	
ダイコン	青森県	中学校	<5.32(検出限界値) 不検出	<5.55(検出限界値) 不検出	<4.98(検出限界値) 不検出	
ナス	山梨県	中学校	<5.61(検出限界値) 不検出	<6.34(検出限界値) 不検出	<5.34(検出限界値) 不検出	
しめじ	長野県	中学校	<6.48(検出限界値) 不検出	<6.76(検出限界値) 不検出	<6.08(検出限界値) 不検出	
カブ	千葉県	中学校	<5.44(検出限界値) 不検出	<6.15(検出限界値) 不検出	<5.18(検出限界値) 不検出	
キュウリ	群馬県	中学校	<5.72(検出限界値) 不検出	<5.97(検出限界値) 不検出	<5.36(検出限界値) 不検出	
さつまいも	千葉県	中学校	<5.40(検出限界値) 不検出	<6.10(検出限界値) 不検出	<5.15(検出限界値) 不検出	

備考

- 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ (NaIシンチレーション検出器) ◇EMFジャパン株式会社
- 測定の結果数値が、検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”<〇〇(検出限界値)”と示しています。
※〇〇には検出限界値が入ります。
- 「検出限界値」とは、その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい、この値は、測定環境(自然に存在する大気中の放射線量等)、測定条件(時間、食品重量等)、検査対象品目によって異なります。

○ 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg