

国分寺駅周辺整備特別委員会

【議案の審査】

■議案第93号 令和2年度国分寺都市計画事業
国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別
会計補正予算（第1号）

Q デジタルサイネージについて、補助金を受け
ることによる設置場所や運用の変更はあるのか。

A 変更はない。運用については、イベントと
合わせた活用の仕方を検討していきたい。

【報告事項】

・交通広場の安全管理について

Q 施工業者及び東京都道路整備保全公社が工

事現場の安全管理をできていなかった原因を市
はどのように分析しているのか。

A 現場関係者の安全管理に対する認識の欠如
であり、当該現場において公社の立会いがなか
ったことも原因と考える。再発防止のため、日
々の連絡体制やチェック機能の強化について指
示したが、今後十分注視していきたい。

・国分寺市国分寺駅北口駅前広場条例（案）の
パブリック・コメントについて

Q 市の後援事業や市の施策と合致する事業は
使用料の減免の対象になるのか。

A 減額の対象にしていく方向で検討している。



国分寺駅北口交通広場

公共施設等総合管理特別委員会

【報告事項】

・新庁舎建設について

Q これまでの要求水準書では財政的に規模を
縮小せざるを得ないと判断した経緯は。

A 積み上げた金額を改めて検討した際に、こ
の数字を守ることは非常に難しいと考え、金額
を見直した。また新型コロナウイルスが財政に
与える影響も非常に読みづらく、堅く見積もる
必要があると考えこのような判断に至った。

Q プロポーザルの技術提案書等の評価項目の
うち、市内企業との連携の配点が特に低いが、

配点の見直しを強く要望する。

A 地域貢献は非常に重要視している。今回の
議論を踏まえ、再検討していきたい。

・現庁舎用地の活用について

Q 民間と公共で建物を分棟する場合の分筆は
必須なのか。

A 民間に土地を分筆し、定期借地権で貸し出
す事業モデルを想定した場合には分筆も考えら
れる。

Q 今後基本方針を決定していくに当たり検討
委員会の設置などの考えはあるのか。

A 基本方針は担当でまとめ、最終的には庁議
に諮って決定したいと考える。



国分寺市役所第2庁舎

補正予算審査特別委員会

【議案の審査】

■議案第91号 令和2年度国分寺市一般会計補
正予算（第8号）

Q 債務負担行為補正の内容は。

A 新庁舎建設工事業を行うための債務負担
行為補正。新庁舎建設については、令和6年度
の竣工に向け令和2年度中に公募型プロポーザ
ル方式により設計・施工事業者を選定し契約締
結予定。限度額は99億8000万円で、支出発生は
令和3年度以降。

Q 令和3年度以降の支出内容は。

A 令和3年度に基本設計料、調査費として1
億3千万円、4年度は実施設計料、工事費前払
金などを約40%見込み41億円、5年度は工事費
出来高を約30%見込み28億円、6年度は最終的
な工事費の精算、工事監理費28億円の想定。

■議案第92号 令和2年度国分寺市一般会計補
正予算（第9号）

Q GIGA（ギガ）スクール構想環境整備委託
について、準備不足と思うが、どうお考えか。

A 丁寧な説明を各学校の先生方へ、学校長を
通じてお話をさせていただきたい。

ほか■議案第104号 令和2年度国分寺市一般
会計補正予算（第10号）を審査



新庁舎建設予定地(泉町三丁目)

提案議案等
を問う

令和2年 第1回臨時会 各委員会における質疑等(要旨)

各議案等の要旨や結果は、10面をご覧ください。

厚生文教委員会

【議案の審査】

■議案第76号 動産の買入れについて

Q 本事業の概要は。

A 本件は、サーマルカメラ及び周辺機器一式の買入れである。導
入後の運用については、市庁舎・ひかりプラザ・市民スポーツセン
ター・全小中学校に設置し、各施設の運用基準により新型コロナウ
イルス感染症等の拡大防止を図る。

【報告事項】

・新型コロナウイルス感染症対策事業一覧について

補正予算審査特別委員会

【議案の審査】

■議案第75号 令和2年度国分寺市一般会計補正予算（第7号）

Q 既に予備費により7月から実施のPCR検査受検者搬送委託の
利用者数及び運用実態は。

A 利用者は本日（7月21日）時点で予約を含め8件。本事業はタ
クシー運営業者に委託している。運行に当たっては車内消毒の徹
底、運転座席と後部座席をビニールシートで分離し、利用者とは接
触しないように対策を講じている。また、陽性者であった場合には事
業者へ通知をする。

総務委員会

「サーマルカメラの運用について」及び「新型コロナウイルス感染症対策事業一覧について」が報告された。