国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　　令和　4　年　3　月　1　日（火）

◆測定対象施設:　私立保育所

測定品目	産地	施設名	放射性ヨウ素131（Bq／kg）	放射性セシウム134（Bq／kg）	放射性セシウム137（Bq／kg）	備考
イチゴ	福岡県	ひよし保育園	＜5.02（検出限界値） 不検出	＜5.80（検出限界値） 不検出	＜5.02（検出限界値） 不検出	
カブ	東京都	ひよし保育園	＜5.34（検出限界値） 不検出	＜6.08（検出限界値） 不検出	＜5.30（検出限界値） 不検出	

備考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜〇〇（検出限界値）”と示しています。※〇〇には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

〇 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日　　令和　4　年　3　月　3　日（木）

◆測定対象施設:　　市立保育所

測　定　品　目	産　地	施　設　名	放射性ヨウ素131 （Bq／kg）	放射性セシウム134 （Bq／kg）	放射性セシウム137 （Bq／kg）	備考
胚芽米	長野県	恋ヶ窪保育園	＜3.52（検出限界値） 不検出	＜4.05（検出限界値） 不検出	＜3.50（検出限界値） 不検出	
サヤインゲン	沖縄県	恋ヶ窪保育園	＜5.10（検出限界値） 不検出	＜5.89（検出限界値） 不検出	＜5.10（検出限界値） 不検出	
ナガネギ	福岡県	恋ヶ窪保育園	＜5.27（検出限界値） 不検出	＜6.09（検出限界値） 不検出	＜5.27（検出限界値） 不検出	
牛乳	北海道	ひかり保育園	＜1.64（検出限界値） 不検出	＜1.90（検出限界値） 不検出	＜1.63（検出限界値） 不検出	
ダイコン	国分寺市	ひかり保育園	＜5.48（検出限界値） 不検出	＜6.24（検出限界値） 不検出	＜5.44（検出限界値） 不検出	
タマネギ	北海道	ひかり保育園	＜5.36（検出限界値） 不検出	＜6.11（検出限界値） 不検出	＜5.33（検出限界値） 不検出	

備　考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜〇〇（検出限界値）”と示しています。※〇〇には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

〇 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg

国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測 定 実 施 日　　令和　4　年　3　月　17　日（木）

◆測定対象施設:　　市立保育所

測　定　品　目	産　地	施　設　名	放射性ヨウ素131 （Bq／kg）	放射性セシウム134 （Bq／kg）	放射性セシウム137 （Bq／kg）	備考
牛乳	長野県	こくぶんじ保育園	＜1.59（検出限界値） 不検出	＜1.82（検出限界値） 不検出	＜1.60（検出限界値） 不検出	
イチゴ	栃木県	こくぶんじ保育園	＜5.34（検出限界値） 不検出	＜6.05（検出限界値） 不検出	＜5.29（検出限界値） 不検出	
ミニトマト	群馬県	こくぶんじ保育園	＜5.04（検出限界値） 不検出	＜5.88（検出限界値） 不検出	＜5.08（検出限界値） 不検出	

備　考

○ 測定機器：EMF211型ガンマ線スペクトロメータ（NaIシンチレーション検出器）　◇EMFｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

○ 測定の結果数値が，検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には”＜〇〇（検出限界値）”と示しています。※〇〇には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは，その分析法や計測機器で検出できる最小値（最小限度）のことをいい，この値は，測定環境（自然に存在する大気中の放射線量等），測定条件（時間，食品重量等），検査対象品目によって異なってきます。

〇 放射性セシウムの基準値

飲料水	10Bq/kg
牛乳・乳製品	50Bq/kg
一般食品	100Bq/kg
乳児用食品	50Bq/kg