

新庁舎建設等特別委員会

- ・新庁舎への家具什器の納入状況のほか、開庁へ向けてのスケジュール
 - ・新庁舎移転に伴う産業廃棄物の処理
 - ・新庁舎関連イベントの実施状況
- などの報告を受けました。

【報告事項】

■新庁舎建設について

問 1階の売店以外に、庁舎内で飲料が購入できる場所はあるのか？

答 3階のリフレッシュスペースに自動販売機を2台設置する。市民も利用可能だが、利用は開庁時間内に限られるため、閉庁後は平日午後8時まで営業の売店をご利用いただきたい。

問 ウォーターサーバーはどこに設置されるのか？

答 職員向けに各階の執務室内に設置するほか、市民向けにリフレッシュスペースに設置する。

■新庁舎関連イベントについて

問 令和6年11月2・3日に行われた新庁舎内覧会での市民の反応などを教えてほしい。

答 2日間の内覧会では計1,551名の市民にご参加いただき、「大変良い新庁舎ができた」「うれしい」などの感想を聞くことができた。また、新庁舎内の視覚障害者誘導用ブロックの設置についてご意見をお聞きした障害者団体の方に、実際に設置されたものを確認していただいた。新たに見つかった課題については今後の施設計画の参考とするほか、新庁舎の開庁までに対応できることとして視覚障害者用点字マップの準備を進めている。



リフレッシュスペース

補正予算審査特別委員会

一般会計の予算を増額する議案を審査しました。

【議案の審査】

■議案第144号 令和6年度国分寺市一般会計補正予算（第8号）

問 子宮頸がん予防接種の補正増に関し、補正に至る接種の動向と、副反応についての周知方法は？

答 定期接種の機会を逃した方のキャッチアップ接種による申請件数が当初の見込みを上回っており補正を行う。副反応に関しては、接種対象者に厚生労働省発行のリーフレットを送付するなどにより周知している。

問 製品プラスチックの収集割合が見込みより減少したため資源プラスチック処理委託料等の減補正がされる。今年度資源プラスチックの分別方法変更と有料化がされたので、製品プラスチックは資源プラスチックとして排出できること、ペットボトルや食品トレイ等はリサイクル推進協力店に返却することに関して改めて周知すべきと思うがいかがか？

答 今後排出状況を見て周知対応を検討していきたい。

■議案第155号 令和6年度国分寺市一般会計補正予算（第9号）

問 ひかりプラザの空調設備修繕に係る補正において、体育室への冷房設備の設置を行うのか？

答 体育室へ冷房設備を新たに設置しないが、館内の冷気等を含め空気を循環させる仕組みを採用していることから、今回の修繕でより快適に利用いただける環境が確保され则认为る。

■ほか議案第130号を審査



資源プラスチックとして排出できる製品プラスチックの事例

シリーズ国分寺市議会

「市議会のしくみと役割とは

その2」

市議会は、市長等から提案される予算、決算、条例等の重要な事項を市民の代表として審議し、意思決定する「議決機関」です。

一方で、市長は、市議会での決定に基づき具体的な行政運営を行う「執行機関」と呼ばれ、市議会と市長は、対等な立場で相互の均衡を図りながらまちづくりを進めています。

市議会には、「定例会」と「臨時会」があり、ともに市長が招集します。定例会は年4回（3月・6月・9月・12月）開催することが条例で定められており、臨時会は定例会の開催期間以外で必要に応じて開催されます。

議案等は、人事案件等を除き委員会へ付託され、審査を行った後、委員会として議決を行います。その後、本会議において、委員会での議決結果の報告を受け、市議会として最終的な決定を行います。

市議会には、議決権のほか調査権や監査請求権など多岐に渡る権限が付与され、その役割はますます重要になっています。

